

Wrocław, 15.10.2019 r.

**Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów w Poznaniu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR WCPIT/EA/381-
27/2019**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach do SIWZ:

1. Prosimy o rozdzielenie oferty na 2 zadania:

Zadanie I-

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
--

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
--

Zadanie II

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
--


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
--

Odpowiedź: brak zgody.

2. Prosimy o włączenie do oferty Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o poniższej treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie



odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli Cyber Risk, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np.: ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do oferty Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne zgodnie z powyższą treścią. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

3. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących:

- drewnianych poddaszy- czy są użytkowane jeśli tak to w jaki sposób, czy znajdują się tam maszyny i urządzenia, czy znajdują się tam instalacje elektryczne, jeśli tak to w jakiś sposób są przeprowadzone. Jaki jest ogólny stan poddaszy?

- jakie budynki obejmuje system sygnalizacji pożaru SSP, czy obejmuje także poddasza z dachem drewnianym?. Gdzie przekazywany jest sygnał ?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w szpitalu zlokalizowanym w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62 nie ma drewnianych poddaszy. Poniżej wykaz poddaszy w pozostałych lokalizacjach:

*Szpital w Chodzieży*

<i>Lp.</i>	<i>Budynek</i>	<i>Użytkowane / Nieużytkowane</i>	<i>Maszyny / Urządzenia</i>	<i>Instalacje elektryczne Tak/Nie</i>	<i>Ogólny stan poddasza</i>
1.	<i>Budynek główny szpitala</i>	<i>Użytkowane</i>	<i>Maszynownie dźwigów, wentylatory dachowe Turbowenty, agregat klimatyzacyjny</i>	<i>Tak: oświetleniowa, zasilanie gniazd 230V, antenowa TV. Instalacje prowadzone w rurkach i korytkach PCV.</i>	<i>Dobry</i>
2.	<i>Rozdzielnia i transformatorownia</i>	<i>Nieużytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Nie</i>	<i>Dostateczny</i>
3.	<i>Transformatorownia</i>	<i>Nieużytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Nie</i>	<i>Dostateczny</i>
4.	<i>Prosektorium</i>	<i>Nieużytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Nie</i>	<i>Dobry</i>
5.	<i>Garaż</i>	<i>Użytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Nie</i>	<i>Dobry</i>
6.	<i>Leżalnia</i>	<i>Użytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Nie</i>	<i>Dostateczny</i>

Szpital w Ludwikowie

<i>Lp.</i>	<i>Budynek</i>	<i>Użytkowane / Nieużytkowane</i>	<i>Maszyny / Urządzenia</i>	<i>Instalacje elektryczne Tak/Nie</i>	<i>Ogólny stan poddasza</i>
1.	<i>Pawilon Chorych nr 1</i>	<i>Nieużytkowane</i>	<i>Centrale wentylacyjne</i>	<i>Tak: oświetleniowa, TV, zasilanie central. Instalacje prowadzone w rurkach i korytkach PCV.</i>	<i>Dobry</i>
2.	<i>Pawilon Chorych nr 2</i>	<i>Nieużytkowane</i>	<i>Centrale wentylacyjne</i>	<i>Tak: oświetleniowa, TV, zasilanie central. Instalacje prowadzone w rurkach i korytkach PCV.</i>	<i>Dobry</i>
3.	<i>Budynek Mieszkalny</i>	<i>W części użytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Tak: oświetleniowa, TV, Instalacje prowadzone w rurkach i korytkach PCV.</i>	<i>Dobry</i>
4.	<i>Budynek Administracji</i>	<i>Użytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Tak: oświetleniowa,</i>	<i>Dobry</i>



				<i>zasilania 230V, częściowo w korytkach PCV, częściowo wkute w ściany.</i>	
5.	<i>Budynek Portierni</i>	<i>Nieużytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Brak</i>	<i>Dobry</i>
6.	<i>Budynek Garażowo - Mieszkalny</i>	<i>Użytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Tak: oświetleniowa, zasilania 230V, częściowo w korytkach PCV, częściowo wkute w ściany.</i>	<i>Dostateczny</i>
7.	<i>Budynek Elektrowni</i>	<i>W części użytkowane</i>	<i>Brak</i>	<i>Tak: oświetleniowa, zasilania 230V, częściowo w korytkach PCV, częściowo wkute w ściany.</i>	<i>Dostateczny</i>

System sygnalizacji pożaru obejmuje ;

1) W szpitalu zlokalizowanym w Poznaniu, budynki szpitalne A oraz B a także budynek Administracji.

2) w szpitalu w Chodzieży wyłącznie jeden oddział (Opieki Paliatywnej) zlokalizowany na drugim piętrze budynku szpitalnego; poddasza nie objęte ochroną SSP.

3) w szpitalu w Ludwikowie dwa Pawilony Lecznicze (dwa wolnostojące budynki) wraz z drewnianymi poddaszami.

Sygnal o pożarze przekazywany jest automatycznie z centrali lokalnych SSP do centrum Monitorowania Operatora Systemu (w ramach umowy) po czym do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych PSP w Poznaniu (dot. Poznania i Ludwikowa) oraz do SK KP w Chodzieży.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


4. Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 21.10.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.10.2019 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

ZMIANY

Zamawiający koryguje odpowiedź z dnia 03.10.2019r. na pytanie nr 3:

W budynku szpitalnym nr 2 (Załączniku nr 6 tj Rejestr majątku w zakładce Nieruchomości pozycja nr 5) znajduje się 10 stref pożarowych, a nie 12. Szpital nie prowadzi dokładnej wyceny poszczególnych stref pożarowych, poniżej przedstawione są przybliżone wartości poszczególnych stref.



Strefa pożarowa	Wartość budynku	Wartość sprzętu	Wartość razem
1	10 202 598,01	1 627 720,70	11 830 318,71
2	10 406 838,50	2 867 179,14	13 274 017,64
3	1 693 624,99	1 772 867,74	3 466 492,73
4	3 387 249,97	34 586,98	3 421 836,95
5	1 784 747,67	27 547,08	1 812 294,75
6	2 045 547,06	-	2 045 547,06
7	1 454 820,72	-	1 454 820,72
8	175 961,04	-	175 961,04
9	270 225,88	-	270 225,88
10	16 191 712,58	18 967 206,44	35 158 919,02
RAZEM	47 613 326,42	25 297 108,08	72 910 434,50

Zamawiający informuje, że w strefie pożarowej nr 10 wydzielone zostały (ścianami i/lub drzwiami ppoż) przegrodami o odporności wskazanej w przepisach, następujące grupy pomieszczeń:

kondygnacja -1

- kotłownia gazowa

kondygnacja 0

1. sala konferencyjno- rehabilitacyjna
2. oddz. Rehabilitacji
3. pracownia rtg
4. zakład genetyki medycznej

kondygnacja +1


5. Blok operacyjny
6. oddz. AiIT
7. oddz. szpitalny (była Torakochirurgia)

kondygnacja +2

8. oddz. Rehabilitacji Pulmonologicznej
9. oddz. Pulmonologiczno Internistyczny

Ponadto

1. Korytarze w strefie 10 stanowiące drogę ewakuacyjną podzielone zostały na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi.
2. W obrębie strefy nr 10 wszystkie Klatki schodowe zamykane są drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30



Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 16.10.2019 r. na 18.10.2019 r.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰ – 14³⁰ **do dnia 18.10.2019 r. do godz. 13:00** w sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **18.10.2019 r. o godz. 13:15** w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji Szpitala.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

podpis

DYREKTOR CENTRUM

*prof. nadzw. dr hab. med.
Aleksander Barinow-Wojewódzki*