

Wrocław, 04.11.2019 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia  
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  
im. Eugenii i Janusza Zeylandów

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR WCPiT/EA/381-34/2019

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

### Dotyczy: Pakiet II

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

*Odpowiedź: 10.06.2019, 17.06.2019*

2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczeń Pakietu II nie zostały założone rezerwy na szkody zgłoszone a nie wypłacone.


*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

3. Prosimy o informację, jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i wartości szkód w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

*Odpowiedź: wszelkie kroki podejmowane przez WCPiT w celu ograniczenia liczby i wartości szkód w zakresie ochrony obiektów i urządzeń od ognia zostały przedstawione w załączniku nr 8*

4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie



d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

*Odpowiedź: w załączeniu aktualnie obowiązujące szczegółowe warunki ubezpieczenia wraz z rejestrem mienia. Dokumenty stanowią część poufna SIWZ w związku z powyższym zostaną udostępnione Wykonawcą, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.*

5. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie ryzyka powodzi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie definicji ryzyka powodzi.

*Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z ryzyka powodzi.*

6. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

*Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z ryzyka powodzi.*

7. W przypadku braku potwierdzenia w pytaniu poprzedzającym, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu szkód – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do całości mienia zgłoszonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

*Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z ryzyka powodzi.*


8. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

9. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).

*Odpowiedź: Do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny o wartości 4 129 188,85 zł, oraz sprzęt medyczny o wartości 38 289 012,98 zł. Nie ma możliwości z wartości sprzętu medycznego wyłączenia tylko sprzętu medycznego elektronicznego, ponieważ Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji.*

10. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:



- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:**

*a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe - nie, odgromowe - tak, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania – tak  
b/Konserwacją sprzętu zajmuje się – firma zewnętrzna.*

11. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

*Odpowiedź: Pomieszczenia w których znajduje się sprzęt elektroniczny medyczny wyposażone są w gaśnice proszkowe oraz urządzenia UGSE-2x spełniające wymagania PN. Tryskaczy nie ma.*

*Ze względu na usytuowanie obiektów oraz lokalizacje sprzętów nie ma zwiększonego zagrożenia działania wody.*

12. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?


*Odpowiedź: Poznań i Ludwikowo – ochronniki przeciwprzepięciowe zamontowane w rozdzielniach głównych, w 80% ochronniki przeciwprzepięciowe zamontowane w podrozdzielniach. Chodzież - ochronniki przeciwprzepięciowe zamontowane w rozdzielniach głównych, w 20% ochronniki przeciwprzepięciowe zamontowane w podrozdzielniach.*

13. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

14. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączzeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest



węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem **minimum** wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

*Odpowiedź: powyższe nie jest intencją. Zamawiający potwierdza oraz dopisuje do zakresu ubezpieczenia następujące stwierdzenie: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ogranicza zakres ochrony do FLEXA dla budynków poz. 26, 28, 34 wykazu nieruchomości. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie konkretnych nieruchomości.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

16. W odniesieniu do budynków wykazanych jako nieużytkowane prosimy o:


- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

*Odpowiedź:*

- *podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich – klódki i zamki patentowe*
- *informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone - tak*
- *podanie powodu wyłączenia z użytkowania – duży stopień zużycia budynków, zbędne do działalności statutowej centrum.*

17. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.

*Odpowiedź: w chwili obecnej nie trwają żadne inwestycje, budowy, remonty, modernizacje*



18. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

19. W odniesieniu do informacji dodatkowych pkt. 6 (str. 10 Informacji do oceny ryzyka) prosimy o informację które budynki zlokalizowane w Chodzieży nie spełniają stosownych wymagań.

*Odpowiedź: Budynek główny szpitala w Chodzieży*

20. W odniesieniu do rejestru nieruchomości prosimy informację czy konstrukcja „drewniana” odnosi się do stropów czy ścian. W sytuacji kiedy Zamawiający odnosił się do ścian budynków prosimy o informację jakimi środkami ognioodpornymi zostały zabezpieczone poszczególne budynki.

*Odpowiedź: konstrukcja drewniana odnosi się do części stropów i więźb dachowych*

21. W odniesieniu do rejestru nieruchomości prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących konstrukcji budynków ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji ścian budynków.

*Odpowiedź: leżalnia w Chodzieży oraz leżalnia nr 1 i nr 2 w Ludwikowie w całości drewniana, pozostałe budynki ściany murowane.*

22. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.


*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

23. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian do umowy wymaga każdorazowo zgody obu stron.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

24. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*



25. W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

26. W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

27. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o potwierdzenie, że wskazany limit **20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, nie więcej niż 2 000 000 zł**, stanowi górny łączny limit odpowiedzialności i odnosi się do całości mienia

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*


28. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego?

*Odpowiedź: budynki w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 62 stanowią jeden kompleks, podzielony na 13 stref pożarowych, wartość kompleksu wynosi 118 433 068,84 zł. Budynki w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 32 stanowią jeden kompleks o wartości 26 391 924,20 zł. Budynki w Ludwikowie stanowią jeden kompleks o wartości 40 616 919,09 zł, w skład tego kompleksu wchodzi dwa główne niezależne i niepołączone ze sobą budynki, jeden o wartości 16 535 315,62 zł a drugi 15 519 707,83 zł, pozostałe budynki to budynki obsługi technicznej oraz budynek mieszkalny o łącznej wartości 8 561 895,64 zł. Wartości uwzględniają wartości budynków wraz z wyposażeniem.*

29. W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że wartość największego kompleksu budynków wraz z wyposażeniem nie przekracza wartości 150.000.000,00 zł.

*Odpowiedź: budynki w Poznaniu + całe mienie ruchome zgłoszone do ubezpieczenia nie przekracza 120 000 000 zł.*

30. Prosimy o zastosowanie dla budynków nieużytkowanych, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.



*Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ*

31. Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para?

*Odpowiedź: Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania - w budynkach nie ma maszyn i urządzeń, teren zakładu jest ogrodzony - w Poznaniu w 100%, w Chodzieży w 90% w Ludwikowie brak ogrodzenia, dozorowany - na wjazdach są dyżurki z całodobową obsługą Pracowników Portierni, oświetlony w porze nocnej - tak, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia - gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonych miejscach, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, przeglądy i konserwacje zgodnie z wymogami ppoż. i producentów, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para? - tak*

32. Prosimy o informacje w jakim terminie budynki przeznaczone do rozbiórki zostaną rozebrane.

*Odpowiedź: Planowana rozbiórka w 2020r.*


33. Czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz czy znajduje się ono na podeście minimum 10 cm nad podłogą?

*Odpowiedź: Serwery, sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia do sterylizacji. Sprzęt znajduje się nad podłogą min. 10 cm..*

34. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód).

*Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje dotyczącą szkodowości zostały wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.*

35. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie



lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

*Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 8*

36. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

*Odpowiedź: nie*

37. Prosimy o potwierdzenie, że :

a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

*Odpowiedź: nie*

38. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

*Odpowiedź:*


*a/ sprzęt elektroniczny medyczny częściowo znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu*

*b/ pomieszczenia w których znajduje się sprzęt elektroniczny medyczny wyposażone są w gaśnice proszkowe oraz urządzenia UGSE-2x spełniające wymagania PN. Tryskaczy nie ma.*

*c/ szpital ma podpisane umowy w zakresie serwisu sprzętu medycznego.*

39. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.





*Odpowiedź: pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych*

40. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego.

*Odpowiedź: Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) - częściowo tak, urządzenia podtrzymujące zasilanie to w części UPS, pozostałe poprzez automatyczne agregaty prądotwórcze.*

41. Czy firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności?

*Odpowiedź: firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności*

42. Agregaty prądotwórcze:

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

*Odpowiedź: a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych – zgodnie z DTR producenta*

*b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo – min. 12 godzin pracy urządzenia,*


*c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej – w pełnym automacie;*

43. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajduje się rezonans magnetyczny.

*Odpowiedź: Centrum nie posiada rezonansu magnetycznego.*

44. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

*Odpowiedź: Centrum nie posiada rezonansu magnetycznego*



45. Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

*Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia 04.11.2019.*

46. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje);

*Odpowiedź: w chwili obecnej nie trwają żadne inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.*

47. Prosimy o udostępnienie materiałów do oceny ryzyka – plan hydrantów i budynków, hydranty miejskie, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sposób sprawowania dozoru w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Ponieważ Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla każdego obiektu (Poznań, Ludwikowo, Chodzież) stanowią obszerne i oddzielne dokumenty oraz dodatkowo posiadają opracowane szczegółowe plany ewakuacji (jako osobny dokument) Centrum udostępnia plan hydrantów i budynków, które stanowią część poufną SIWZ, w związku z powyższym zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.*

*Dozór nad obiektami we wszystkich lokalizacjach sprawują służby wewnętrzne szpitala, wspomagane przez techniczne systemy ochrony budynków i minia tj. System sygnalizacji pożaru (z powiadamianiem do PSP), DSO, monitoring instalacji użytkowych oraz budynków i terenów. Dodatkowo szpital w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie wszystkich obiektów przystąpił do współdziałań w powyższym zakresie upoważniając służby zewnętrzne (Policję, Straż Miejską) do działań na terenie szpitali.*


48. Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

49. Dla ubezpieczenia ryzyka przepięć, przetężeń prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

50. Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SIWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.



*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

51. Dla zakresu ubezpieczenia dotyczącego rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia robot wiążących się z naruszenie konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

52. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie że w ramach prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

53. Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem lub w następstwie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

54. Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.*

55. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

*Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*


56. Prosimy o uaktualnienie szkodowości z ubezpieczeń dla Pakietu II na dzień bieżący.

*Odpowiedź: ze względu na ograniczenia czasowe Zamawiający nie jest w stanie uaktualnić szkodowości.*

57. Prosimy o wskazanie na jaki dzień sporządzona jest baza szkodowa.

*Odpowiedź: 10.06.2019, 17.06.2019*

58. Prosimy o udostępnienie oryginalnych zaświadczeń od ubezpieczycieli.



*Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowości została wykazana w załączniku nr 8 do SIWZ zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami od Ubezpieczycieli.*

59. Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości dla Pakietu II zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.

*Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 04.11.2019.*

60. Prosimy o podanie dla Pakietu II Zamówienia jakie w okresie ostatnich trzech lat obowiązywały/miały zastosowanie wysokości franszyzy.

*Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 04.11.2019.*

61. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy aktualne zapisy SIWZ są zbieżne z ostatnim postępowaniem w tym zakresie ogłaszanym przez Zamawiającego.

*Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 04.11.2019.*

62. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

*Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22 z dnia 04.11.2019.*

63. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.11.2019 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień, oceną ryzyka oraz dostarczenia oferty w terminie.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

 Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

podpis

DYREKTOR CENTRUM

  
prof. nadzw. dr hab. med.  
Aleksander Barinow-Wojewódzki