

Dotyczy: konkursu a udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Szczegółowych Warunków Konkursu:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw I

1. Czy Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej? Jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy zgodnie z SWK.
2. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu w §1 pkt 6 tak, aby miał on brzmienie „Świadczenia zdrowotne objęte umową wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie i siedzibach Indywidualnych Praktyk Lekarskich lekarzy współpracujących z Przyjmującym zamówienie.”?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w §1 ust. 6 na następujące: „Świadczenia zdrowotne objęte umową będą wykonywane w pomieszczeniach i na sprzęcie spełniających wymagania określone dla tego zakresu świadczeń w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.”
3. Co Udzielający zamówienie ma na myśli w §1 pkt 5 umowy na świadczenia?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia będzie zlecał badania zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na warunkach opisanych w Rozdz. II SWK.
4. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na pokrycie faktycznych kosztów integracji systemów na zasadach refakturowania?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy dodając w §1 ust. 27: „Udzielający zamówienia zapewni wykonanie i pokryje koszty integracji systemu HIS Eskulap z bramką HL7. Przyjmujący zamówienie zapewni przystosowanie swojego systemu teleinformatycznego do przesyłania opisów zdjęć RTG do systemu HIS Udzielającego zamówienia za pośrednictwem bramki HL7.”
5. Czy Udzielający zamówienie dopuszcza zmiany w zapisie w §8 pkt 2 umowy na świadczenia tak, aby miał on brzmienie „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.”?

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy zgodnie z SWK. Podstawa prawna zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

6. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na możliwość przesyłania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych w przypadku skończenia terminu obowiązywania, nowych aktualnych protokołów testów specjalistycznych drogą elektroniczną w okresie trwania umowy na prośbę Udzielającego zamówienie?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy zgodnie z SWK.

7. Czy Udzielający zamówienie odstąpi od zapisu w §1 pkt 9, gdyż Przyjmujący zamówienie nie ma wpływu na rzetelność wykonania badań, bierze natomiast pełną odpowiedzialność za prawidłowy i rzetelny ich opis?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia zmienia zapisy § 1 pkt. 9 projektowanych postanowień umowy na następujące: „Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność opisywanych wyników badań RTG”.

8. Czy Udzielający zamówienie odstąpi od zapisu w §1 pkt 14? Przyjmujący zamówienie umożliwia kontakt z lekarzem opisującym badanie za pośrednictwem platformy Radpoint.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowe kanały komunikacyjne, pod warunkiem zachowania kontaktu telefonicznego.

9. Czy Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość zwolnienia Przyjmującego zamówienie do zobowiązania się do zapewnienia - w przypadku problemów natury informatycznej - możliwości całodobowych, telefonicznych konsultacji personelu Udzielającego zamówienia z personelem Przyjmującego zamówienie odpowiedzialnym za działanie systemu teleinformatycznego?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia modyfikuje zapisy § 1 ust. 15 projektowanych postanowień umowy: „Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia - w przypadku problemów natury informatycznej – możliwości w godzinach zleceń badań wskazanych w §1 ust. 12, telefonicznych konsultacji personelu Udzielającego zamówienia z personelem Przyjmującego zamówienie odpowiedzialnym za działanie systemu teleinformatycznego.”

10. Czy Udzielający zamówienie dopuszcza zmiany w zapisie umowy § 1 pkt 24 tak, aby miał on brzmienie „Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym niniejszą umową, bez zbędnej zwłoki od dnia podpisania umowy? Jeśli tak, czy odstąpi również od zapisu w umowie w §3 pkt 4?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia modyfikuje z zapis §3 ust. 4 w następujący sposób:

„W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie w zakresie określonym niniejszą umową, (tj. rozpoczęcia ich w terminie późniejszym niż określony w § 1 ust. 24) oraz w przypadku niemożliwości wykonywania badań u Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia kary umownej w wysokości wartości 60 badań, (co jest równe średniemu dziennemu zleceniu) za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej. W związku z powyższym Udzielający zamówienia może zlecić wykonanie badań będących przedmiotem niniejszej Umowy innemu podmiotowi na koszt Przyjmującego zamówienie.”

oraz modyfikuje §1 ust. 24:

„Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do ustalenia terminu integracji w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak integracja musi nastąpić nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym niniejszą umową, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu integracji między systemami..”.

11. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 10% wartości opisu jednego badania trybie zwykłym za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę kary umownej i zmienia zapisy §3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy na: „Opóźnienia w dostarczaniu opisów badań skutkować będzie po stronie Przyjmującego zamówienie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości opisu jednego badania w trybie zwykłym - za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej.”

12. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy po rozpoczęciu współpracy?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy zgodnie z SWK.

13. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na usunięcie z wymaganych od lekarzy dokumentów "zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji przedmiotu umowy"?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia rezygnuje z wymogu przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji przedmiotu umowy od lekarzy wskazanych do realizacji umowy.

14. Czy Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość podjęcia współpracy z firmą teleradiologiczną, której doświadczenie jest mniejsze niż 5 lat?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość podjęcia współpracy z firmą teleradiologiczną, której doświadczenie jest mniejsze niż 5 lat, pod warunkiem spełnienia warunku realizacji minimum dwóch usług na wolumen opisów minimum 13 tys.

Udzielający zamówienia zmienia zapisy SWK w Rodz. IV ust. 4 pkt e):

„Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem oferty – min. 5 letnie lub realizacja min. 2 usług na wolumen min. 13 tys. opisów badań RTG, a w szczególności opinia podmiotu, na rzecz którego udzielane były świadczenia,”

15. Czy Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość współpracy z firmą, która współpracuje z większą liczbą niż 15 osobową obsadą lekarską?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość współpracy z firmą, która współpracuje z większą liczbą niż 15 osobową obsadą lekarską. Jednocześnie oczekuje wykazania 15 osobowej kadry lekarskiej i każda jej zmiana wymaga aktualizacji zgodnie z §2 ust. 2 i 3 projektowanych postanowień umowy.

Zestaw II

1. Czy Udzielający Zamówienie może podać datę rozpoczęcia obowiązywania umowy? Informacja jest potrzebna do określenia, czy Przyjmujący Zamówienie będzie miał odpowiedni czas na przeprowadzenie integracji swojego systemu z RIS-em Udzielającego Zamówienie.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualną modyfikacją §1 ust. 24:

„24.Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do ustalenia terminu integracji w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak integracja musi nastąpić nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym niniejszą umową, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu integracji między systemami”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



2. Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na dodanie w umowie zapisu o możliwości podwyżki cen za poszczególne badania przez Przyjmującego Zamówienie, jednak nie wcześniej niż po roku od podpisania umowy? Przy braku możliwości podwyżki, zaproponowane w ofercie stawki będą uwzględniały przyszłoroczne podwyżki dla lekarzy, co zawyży koszty Udzielającego Zamówienie już od początku obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie modyfikuje zapisy §10 ust. 4 projektowanych postanowień umowy w następujący sposób:

„Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie może ulec zmianie nie wcześniej niż po roku obowiązywania umowy na wniosek Przyjmującego zamówienie w następującym przypadku:

- 1) gdy zmianie uległy koszty realizacji umowy po stronie Przyjmującego zamówienie, pod warunkiem udokumentowania przyczyn zmiany oraz
- 2) w przypadku wzrostu wartości jednostki rozliczeniowej AOS w umowie łączącej Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.”

3. Czy Udzielający Zamówienie dopuszcza dostarczanie faktur wraz z wykazem drogą elektroniczną, tj. na wskazany przez siebie adres e-mail? Pliki będą odpowiednio zaszyfrowane.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia dopuszcza dostarczanie faktur wraz z wykazem drogą elektroniczną i zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy §9 ust. 6: " Wyplata należności następuje w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunku Udzielającemu zamówienia przez Przyjmującego zamówienie Przyjmujący zamówienie ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl."

4. Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę, by kary umowne za nieterminowe udzielanie świadczeń zdrowotnych (opisów badań) wynosiły 15% ceny badania za każdy stwierdzony przypadek wykonania opisu badania po terminie?

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę kary umownej i zmienia zapisy §3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy na: „Opóźnienia w dostarczaniu opisów badań skutkować będzie po stronie Przyjmującego zamówienie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości opisu jednego badania w trybie zwykłym - za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej.”

5. Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na dodanie w umowie zapisu: „Brak zapłaty należności w ustalonym przez Strony w umowie terminie jest podstawą do wstrzymania świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie. Wstrzymanie usług nastąpi po pisemnym wezwaniu do zapłaty, określającym nowy termin zapłaty pod rygorem wstrzymania świadczeń.”?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy zgodnie z SWK.

6. Czy Udzielający Zamówienie zrezygnuje z wymogu przedstawiania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji przedmiotu umowy? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Udzielającego Zamówienie o podanie podstawy prawnej do kierowania na badania medycyny pracy w zakresie umów o współpracy, czyli umów cywilnoprawnych, a także o podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych o stanie zdrowia osób zatrudnionych jak wyżej.

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia zrezygnuje z wymogu przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji przedmiotu umowy od lekarzy wskazanych do realizacji umowy.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org

Zestaw III

1. Czy Udzielający Zamówienia przekaże kontakt do opiekuna dostawcy systemu informatycznego (Eskulap) celem ustalenia szczegółów integracji?
Odpowiedź: Tak, kontakt opiekuna dostawcy systemu informatycznego: tel. 535 993 560, email: joanna.bednarska@nexuspolska.pl.
2. W ofercie cenowej brakuje pozycji za integrację systemów, czy Udzielający Zamówienia uzupełni w cenniku tę pozycję?
Odpowiedź: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 zestaw I, nie jest to konieczne.
3. Czy Udzielający Zamówienia przekaże jaki jest koszt licencji i prac związanych z integracją systemu szpitalnego z systemem teleradiologicznym, aby móc oszacować całość kosztów?
Odpowiedź: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 4 zestaw I, nie jest to konieczne.
4. Czy Udzielający Zamówienia doprecyzuje zapis §1 p8.lit. c) co rozumie przez „zatwierdzenie opisu badania w systemie RIS” – czy wymaga to działania użytkownika w systemie RIS? Jest to warunek uznania badania za opisane, natomiast przyjmujący zamówienie nie ma dostępu do systemu RIS.
Odpowiedź: Zatwierdzenie opisu badania nie wymaga działania użytkownika w systemie RIS. Integracja ma zapewnić zmianę statusu badania.
5. Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 1 ust. 6? : Opisy badań będą wykonywane na zasadach i zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów regulujących udzielanie świadczeń z zakresu teleradiologii (a więc niekoniecznie w pomieszczeniach, do których Przyjmujący zamówienie posiada tytuł prawny).
Odpowiedź: Udzielający zamówienia zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w §1 ust. 6 na następujące: „Świadczenia zdrowotne objęte umową będą wykonywane w pomieszczeniach i na sprzęcie spełniających wymagania określone dla tego zakresu świadczeń w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.”
6. Czy Udzielający Zamówienia zmodyfikuje zapis we wzorze Umowy §1 ust. 9. Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie powinno być za opis badania?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia zmienia zapisy § 1 pkt. 9 projektowanych postanowień umowy na następujące: „Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność opisywanych wyników badań RTG”.
7. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w §3 ust.3? W związku z pogłębiającym się deficytem lekarzy radiologów w polskim systemie ochrony zdrowia zastosowanie kar umownych w paragrafie 3 ust. 3. Umowy może spowodować brak chęci współpracy ze strony lekarzy radiologów. Czas opisu badania determinuje niejednokrotnie szereg czynników klinicznych. W poszczególnych badaniach, które mogą wymagać dodatkowej konsultacji lub dodatkowej weryfikacji radiologa opisującego, biorąc pod uwagę dobro pacjenta i właściwą diagnozę, to radiolog poniekąd decyduje o czasie opisu badania. Oczywiście mając na uwadze Państwa zobowiązania wobec pacjentów chciałabym zapytać czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na następujący: 3. Udzielający Zamówienia może nałożyć na

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



Przyjmującego Zamówienie karę umowną za opóźnienia w dostarczaniu opisów badań w wysokości 3% wartości opisu jednego badania w trybie zwykłym - za każdy stwierdzony przypadek. Wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo potrącenia naliczonej kary z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie ze wskazaniem, czego dotyczy.

Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę kary umownej i zmienia zapisy §3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy na: „Opóźnienia w dostarczaniu opisów badań skutkować będzie po stronie Przyjmującego zamówienie obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości opisu jednego badania w trybie zwykłym - za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej.”

8. Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu §3 ust. 4. Przy wdrożeniu integracji systemów prace prowadzą dwie strony: Przyjmujący Zamówienie oraz dostawca systemu szpitalnego. Przyjmujący zamówienie nie ma żadnego wpływu na prace i terminy realizacji u dostawcy systemu szpitalnego, a sam nie wykona niezbędnych prac. Ponadto w §1 ust. 26 nie ma informacji o terminie wdrożenia.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia modyfikuje z zapis §3 ust. 4 w następujący sposób:

„4. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie w zakresie określonym niniejszą umową, (tj. rozpoczęcia ich w terminie późniejszym niż określony w § 1 ust. 24) oraz w przypadku niemożliwości wykonywania badań u Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia kary umownej w wysokości wartości 60 badań, (co jest równe średniemu dziennemu zleceniu) za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary umownej. W związku z powyższym Udzielający zamówienia może zlecić wykonanie badań będących przedmiotem niniejszej Umowy innemu podmiotowi na koszt Przyjmującego zamówienie.”

oraz modyfikuje §1 ust. 24:

„24. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do ustalenia terminu integracji w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak integracja musi nastąpić nie później niż 3 miesiące po podpisaniu umowy. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym niniejszą umową, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu integracji między systemami.”

9. Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza zmianę stawek po 12 miesiącach trwania Umowy, w związku z inflacją, podwyżkami dla lekarzy radiologów?

Odpowiedź: Udzielający zamówienie modyfikuje zapisy §10 ust. 4 projektowanych postanowień umowy w następujący sposób:

„Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie może ulec zmianie nie wcześniej niż po roku obowiązywania umowy na wniosek Przyjmującego zamówienie w następującym przypadku:

- 1) gdy zmianie uległy koszty realizacji umowy po stronie Przyjmującego zamówienie, pod warunkiem udokumentowania przyczyn zmiany oraz
- 2) w przypadku wzrostu wartości jednostki rozliczeniowej AOS w umowie łączącej Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



Udzielający zamówienia dodatkowo modyfikuje następujące zapisy projektowanych postanowień umowy: §1 ust. 7, §1 ust. 5 i 6, §7 i § 11 ust. 1 oraz publikuje zmodyfikowany załącznik nr 1 projektowane postanowienia umowy pod nazwą: „12.09.2024_Zalacznik_nr_5_umowa_na_swadczenia” oraz zmodyfikowane szczegółowe warunki konkursu pod nazwą: ” 12.09.2024_SWK”.

Udzielający zamówienia przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 19.09.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org